

ПРЕДПИСАНИЕ № 86
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ САНИТАРНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

г. Ухта

«16» ноября 2017 г.

Повалишина Александра Михайловна главный государственный санитарный врач по городу Ухте, городу Сосногорску, городу Вуктылу, Троицко-Печорскому району, при рассмотрении материалов проверки по Распоряжению № 869 от 22.09.2017г. в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7».

юридический адрес: город Ухта, Республика Коми, пгт Шудаяг, улица Шахтинская, дом 9.

ОГРН 1021100739660

ИНН 1102027243

выявил нарушения требований санитарного законодательства Российской Федерации при организации питания и эксплуатации Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7», а именно Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»:

1. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» при составлении расписания уроков на 2017 – 2018 учебный год не проводится чередование различных по сложности предметов в течение дня, так для обучающихся 1 ступени образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, окружающий мир) не чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры, например во 2 «а» классе в понедельник, вторник, среду, четверг подряд стоят основные предметы русский язык и математика, в пятницу подряд стоят основные предметы английский язык и математика, во 2 «б» классе в понедельник подряд стоят основные предметы русский язык и математика, во вторник подряд стоят основные предметы русский язык и английский язык, в четверг стоят основные предметы математика и английский язык, в 3 «а» классе в понедельник, во вторник, в четверг подряд стоят основные предметы русский язык и математика, в 3 «б» классе в понедельник подряд стоят основные предметы русский язык и математика, во вторник подряд стоят основные предметы английский язык, математика и русский язык, в среду подряд стоят основные

предметы коми язык, математика и русский язык, в 4 «а» классе во вторник стоят основные предметы коми язык, математика, русский язык, в четверг подряд стоят основные предметы английский язык, математика и русский язык, в пятницу подряд стоят основные предметы коми язык, математика и русский язык, в 4»б» классе в понедельник, в пятницу подряд стоят основные предметы коми язык, математика и русский язык, во вторник подряд стоят основные предметы русский язык, математика и английский язык

для обучающихся 2 ступени образования предметы естественно-математического профиля не чередуются с гуманитарными предметами, например в 7 «а» классе в четверг, в 7 «б» классе в среду, в 8 классе в пятницу подряд предметы естественно-математического профиля (физика и математика).

2. В нарушение требований ст.28, 29, 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 11.8, п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 18.3 СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» руководителем общеобразовательного учреждения, а именно директором школы допущены для работы в образовательное учреждение работники, не имеющие данных о проведении профилактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактический прививок, а именно Катаева Л.М. в личная медицинская книжка (далее ЛМК) № 33203542, Габб Н.В. ЛМК №33203541, Дуркина Г.А. ЛМК 1392219, Мартюшева Л.И. ЛМК №33,201001, Братышева С.А. ЛМК №11403676, Мухаметгалиев Р.М. ЛМК №1059660, Гущина Е.Г. ЛМК №28160111, Долинский А.Н. ЛМК №33203564, Евдокимов А.Е. ЛМК №9597964, Захаренко О.Д. ЛМК №21576122, Батец А.В. ЛМК №33203087, Евдокимова В.И. ЛМК №21576287, Корычев Р.Н. ЛМК №33203581, Матюшева А.А. 1988 года рождения ЛМК№1357712 вакцинация против дифтерии и столбняка проведена 07.02.2007 года (1 раз в 10 лет), отсутствует вакцинация (или сведения о перенесенном заболевании) от кори, Канева Л.Я. ЛМК 21571102 отсутствуют сведения о вакцинации против дифтерии и столбняка, Буйских Т.Д. ЛМК 19732880 вакцинация против дифтерии и столбняка проведена 24.09.2004 года (1раз в 10 лет), Орлова Н.Ю. 1987 года рождения ЛМК 22995071 отсутствуют данные о вакцинации против дифтерии, столбняка и кори (или сведения о перенесенном заболевании), Попова М.А. ЛМК 15174761 отсутствуют данные о вакцинации против дифтерии и столбняка.

3. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не обеспечено прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с периодичностью 1 раз в 2 года для работников школы: Матюшевой А.А., Шипицыной И.Ю., Павлика И.Г., Лызловой Г.Н., Ярусова А.И., Шустова А.А., Мершиной А.Ю., Мартышовой Е.Р., Филимоновой И.Г., Филиной А.А., Ярошенко Т.В., Каневой Л.Я., Морозовой О.Н., Катаевой Л.Н., Габб Н.В., Буйских Т.Д., Орловой Н.Ю., Быковой Т.А., Скобелевой Г.А., Поповой М.А., Лобаевой Л.В., Павловой Г.З., Дуркиной Г.А., Мартюшевой Л.И., Гущиной Е.Г., Захаренко О.Д., Нестерович Е.К., Евдокимовой В.И., Корычеву Р.Н., Истоминой Н.А., Трифоновой О.Н.

4. В нарушение требований ст.29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 5.6 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» в 2017г. руководителем образовательного учреждения не предоставлены списки работающих с указанием года рождения и занимаемой должности в территориальные учреждения здравоохранения для планирования и проведения работ по иммунопрофилактике инфекционных болезней.

5. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в помещениях пребывания детей выявлены дефекты внутренней отделки, а именно отшелушивание краски на потолке и стенах в спортивном зале,

- в помещении душевой для девочек при спортивном зале; местами отсутствует плитка на стене в помещении туалета для девочек при спортивном зале; местами отсутствует плитка на полу в фойе на первом этаже школы, в туалетной комнате для девочек (левое крыло) на стене отсутствует облицовочная плитка, что не допускает проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.
6. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ограждение территории общеобразовательного учреждения местами разрушено.
7. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.3.7., п.12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» мусоросборник для сбора твердых бытовых отходов не имеет плотно закрывающуюся крышку. Не обеспечено содержание территории общеобразовательного учреждения в чистоте (рядом с контейнерной площадкой непосредственно на земле скопление строительного мусора (битые кирпичи, штукатурка и тд.).
8. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» допускается использование столовой посуды со сколами (тарелки 1 блюдо, чашки).
9. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» около раковин в туалетных комнатах в раздевальных при спортивном зале для мальчиков и девочек не обеспечено наличие педальных ведер, держателей для туалетной бумаги, отсутствуют электро- или бумажные полотенца, туалетная бумага и мыло.
10. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.12.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.3.3, п.3.7 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» юридическим лицом не проведены профилактические мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами, а именно не проведены инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов: не устранены трещины (отверстия) в фундаменте, в полах (женская душевая), в стенах (овощной склад).
11. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.12.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.2.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» юридическим лицом на объекте имеющим особое эпидемиологическое значение, которым является школа, в весеннее осенний период не проводятся систематические дератизационные мероприятия.
12. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не обеспечено остекление окон из цельного стеклопакета (кабинеты №26, №23, №40, №41, №43, №38, №35, №37, №36, №1, №2, №3, №4, 12, №13, в рекреациях 1-3 этажей), не проводится немедленная замена разбитых стекол, так в спортивном зале несколько окон разбито, одно заколочено фанерой.
13. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.5.1 СанПиН

- 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.5.6, п.5.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» выявлены дефекты внутренней отделки, а именно в помещении пищеблока на лестнице, ведущей в овощной цех на стене полностью счищена штукатурка до кирпича, в моечной пищеблока на потолке выпадение штукатурки, в обеденном зале следы протекания кровли, отшелушивание окрасочного слоя, не проведен косметический ремонт в помещениях пищеблока, при 14. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.5.1, п.3.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.4.15 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в складском помещении для хранения сыпучих продуктов отсутствует светильник с влагопылезащитным исполнением.
15. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не предоставлен паспорт механической системы вентиляции с результатами обследования технического состояния вентиляции и инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.
16. В нарушение требований ст. 11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» туалеты для мальчиков и девочек в правом крыле первого этажа школы и на втором этаже школы не оборудованы кабинками с дверями.
17. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» классные доски, установленные в учебных кабинетах №24, №42, №39, №35, №37, №4 не оборудованы местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок.
18. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.5.1, п.5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выявлено использование не исправной ученической мебели, а именно в кабинете №36 установлены неисправный ученический стул без спинки и ученический стол с не прикрепленной столешницей.
19. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 1.9, п.9.6 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ» в кабинете информатики на рабочих местах с использованием персональных электронно-вычислительных машин, отсутствуют рабочие стулья (кресла) обеспечивающие поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.
20. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не проводится своевременная замена перегоревших ламп, так в кабинете химии

из восьми ламп одна в нерабочем состоянии, в кабинете №36 из десяти ламп одна в нерабочем состоянии.

21. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.4.1, п.7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не обеспечено использование учебных классов в соответствии с проектом школы, а именно кабинет ОБЖ используется с правосторонним боковым естественным освещением, в кабинете №37 интерактивная доска установлена так, что при работе с ней кабинетом можно пользоваться только при правосторонним боковым естественным освещением.
22. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню. Изготовление блюд проводится из фактически имеющихся продуктов. Необходимых расчетов для замены пищевых продуктов другими продуктами равноценными по химическому составу представлено не было.
23. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» для учащихся среднего звена не организован питьевой режим в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости.
24. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» на пищеблоке школы не предусмотрена установка резервных источников горячего водоснабжения, для бесперебойного обеспечения горячей водой производственные цеха и моечные отделения в периоды проведения профилактических и ремонтных работ в котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего водоснабжения.
25. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в обеденном зале для педагогов установлены стулья с мягкими сидениями, не позволяющими проведению обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
26. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» юридическое лицо с целью реализации профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся не обеспечило организацию регулярной централизованной стирки и починки санитарной одежды.
27. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.14.3, п.14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» не осуществляется контроль за качеством поступающей на пищеблок продукции, а именно «Журнале бракеража пищевых продуктов и

продовольственного сырья» не указывается час поступления продовольственного сырья и пищевых продуктов, номер документа, подтверждающего безопасность принятого пищевого продукта (в журнале отметка о ГОСТе пищевого продукта), результаты органолептической оценки поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов, не указывается час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням, для пищевых продуктов с установленным сроком годности в часах в графе конечный срок реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов не указывается час конечного срока реализации.

28. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.14.3, п.14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» не осуществляется контроль за качеством и безопасностью питания обучающихся, так в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» не указывается час изготовления блюда, результаты органолептической оценки и степени готовности блюда, кулинарного изделия.

29. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.14.3, п.14.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» не осуществляется контроль за качеством и безопасностью питания обучающихся, так в «Журнале проведения витаминизации третьих и сладких блюд» для учащихся в количестве 30 человек и для обучающихся в количестве 170 человек общее количество внесенного препарата (гр) составляет 2,25грамма.

30. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.14.3, п.14.8, п.9.4, п.8.24 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» выявлена витаминизация третьего блюда «чай с сахаром».

31. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.6.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ» в компьютерном классе не обеспечена расстановка столов с видеодисплейными терминалами, таким образом, чтобы они были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.

32. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», не обеспечена установка механической вытяжной вентиляции в кабинете обслуживающего труда, где установлены плиты.

33. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.6.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», не обеспечена возможность проведения проветривания в спортивном зале.

34. В нарушение требований ст.11, ст.24, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.4.34 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.2 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы»,

Таблицы 3, п.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» по результатам инструментальных замеров, проведенных аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» (аттестат аккредитации № RA.RU,710055 от 01.06.2015 года) при эксплуатации кабинета информатики №40 с использованием персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ), согласно Экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов №349/205/07 от 25.10.2017 года с протоколом измерений шума №03/2-Г-275-Ш от 19.10.2017 года при проведении инструментальных замеров 13.10.2017 года

35. Оценочные величины значений уровней звукового давления, измеренные в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 125Гц, 500-2000Гц в кабинете информатики №40 на третьем этаже, составляют в т.1:

на частоте 125Гц -53,4дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 52Дб;

на частоте 500Гц -40,4дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 39Дб;

на частоте 1000Гц - 41,4дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 35Дб;

на частоте 2000Гц -38,4дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 32Дб;

оценочные величины значений уровней звукового давления, измеренные в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 500-8000Гц в кабинете информатики №40 на третьем этаже, составляют в т.2:

на частоте 500Гц -40,4дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 39Дб;

на частоте 1000Гц -39,4дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 35Дб;

на частоте 2000Гц - 38,4дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 32Дб;

на частоте 4000Гц -32,4дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 30Дб;

на частоте 8000Гц -47,4дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 28Дб;

оценочные величины значений уровней звукового давления, измеренные в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 500-2000Гц в кабинете информатики №40 на третьем этаже, составляют в т.3:

на частоте 500Гц -41,4дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 39Дб;

на частоте 1000Гц -41,4дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 35Дб;

на частоте 2000Гц - 37,4дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 32Дб.

Оценочные величины уровня звука, измеренные в кабинете информатики №40 на третьем этаже (в т.1, т.2, т.3) составляют 48,8дБА, 48,4дБА и 45,4дБА соответственно при предельно допустимом уровне звука 40дБА.

36. В нарушение требований ст.11, ст.24, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», раздела 6, п.6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», таблицы 2 п.13 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», по результатам инструментальных замеров, проведенных 13.10.2017 года аккредитованным испытательным лабораторным центром ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» (аттестат аккредитации № RA.RU,710055 от 01.06.2015 года) согласно Экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов №349/205/07 от 25.10.2017 года с протоколом измерений искусственной освещенности №03/2-Г-274-О от 19.10.2017 года

искусственная освещенность при системе общего освещения за рабочим столом в помещении кабинета начальных классов №2 на первом этаже составляет 262±24 ЛК при гигиеническом нормативе 300-500ЛК

искусственная освещенность при системе общего освещения за рабочим столом в помещении кабинета начальных классов №12 на первом этаже составляет 244 ± 22 ЛК при гигиеническом нормативе 300-500ЛК

искусственная освещенность при системе комбинированного освещения за рабочим столом пользователя ПЭВМ в помещении кабинета информатики №40 на 3 этаже составляет 209 ± 19 ЛК при гигиеническом нормативе 300-500ЛК

37. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», раздела 7, п.7.1 (прил.2, таблица 1) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», раздела 7.2, п.7.2.7, табл. 7.6 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», по результатам инструментальных замеров, проведенных 13.10.2017 года аккредитованным испытательным лабораторным центром ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» (аттестат аккредитации № RA.RU,710055 от 01.06.2015 года) согласно Экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов №349/205/07 от 25.10.2017 года с протоколом измерений искусственной освещенности №03/2-Г-276--Э от 19.10.2017года

Фактические величины напряженности электрического потока в диапазоне частот 5Гц-2кГц, измеренные на рабочем месте с ПЭВМ в кабинете начальных классов №12 за монитором BenQ инв. № 013.4.0010 (точка 1 по эскизу протокола) составляет от 65 ± 11 в/м до 176 ± 30 В/м при временном допустимом уровне 25В/м.

Фактические величины плотности магнитного потока в диапазоне частот 5Гц-2кГц, измеренные на рабочем месте с ПЭВМ в бухгалтерии за монитором Aser, инв. № 013.4.0040 (точка 15 по эскизу протокола) составляет от 72 ± 12 нТл до 274 ± 47 нТл при временном допустимом уровне 250нТл.

38. в нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., ст.10 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) при производстве пищевой продукции не разработаны и не внедрены процедуры, основанные на принципах ХАССП:

- выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции технологических процессов производства (изготовления) пищевой продукции;
- выбор последовательности и поточности технологических операций производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции;
- определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) в программах производственного контроля;
- проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля;
- проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей установленным требованиям;
- обеспечение документирования информации о контролируемых этапах технологических операций и результатов контроля пищевой продукции;
- соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой продукции;

- содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции;

- выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции.

- выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции;

- ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей соответствие произведенной пищевой продукции требованиям, установленным настоящим техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;

- прослеживаемость пищевой продукции.

39. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., в нарушение ст.11 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) при производстве пищевой продукции не разработаны и не внедрены процедуры по обеспечению безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления):

- перечень опасных факторов, которые могут привести в процессе производства (изготовления) к выпуску в обращение пищевой продукции, не соответствующей требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;

- перечень критических контрольных точек процесса производства (изготовления) - параметров технологических операций процесса производства (изготовления) пищевой продукции (его части); параметров (показателей) безопасности продовольственного (пищевого) сырья и материалов упаковки, для которых необходим контроль;

- предельные значения параметров, контролируемых в критических контрольных точках;

- порядок мониторинга критических контрольных точек процесса производства (изготовления);

- установление порядка действий в случае отклонения значений контролируемых показателей от установленных предельных значений;

- периодичность проведения проверки на соответствие выпускаемой в обращение пищевой продукции требованиям технического регламента;

- периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и дезинсекции производственных помещений, чистки, мойки и дезинфекции технологического оборудования и инвентаря, используемого в процессе производства (изготовления) пищевой продукции;

- меры по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов, насекомых, синантропных птиц и животных.

40. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г, раздела 6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с изменениями, пункта 2.7.3. МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» в 5 смывах, отобранных 09.10.2017г. с разделки, стола ГП, весов ГП, тарелки 1 блюда, доски разделочной МВ, в столовой МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», обнаружены бактерии группы кишечной палочки. (Экспертное заключение по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов № 349-1/205/07 от 10.11.2017г., протокол лабораторных исследований № 06/1-882-891 от 11.10.2017г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»).

Ответственность за выявленное нарушение несет юридическое лицо: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7».

41. В нарушение требований ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.15.3 приложения 10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не осуществляется контроль за фактическим рационом питания детей в части пищевой и энергетической ценности блюд, так согласно экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов № 349-1/205/07 от 10.11.2017 года с протоколом лабораторных исследований № 01-3785 от 17.10.2017 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»), калорийность блюд одного приема пищи (обед: суп с бобовыми, греча отварная с отварной сосиской, чай с сахаром) и их химический состав, по содержанию сухих веществ: белков, жиров, углеводов, установленные лабораторным путем, ниже величин, полученных расчетным путем, для детей 7-11 лет, фактически коэффициент выполнения энергетической ценности блюд составляет – 87,7% (гигиенический норматив 95-105%).

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическому лицу Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №7» юридический адрес: город Ухта, Республика Коми, пгт Шудаяг, улица Шахтинская, дом 9. ОГРН 1021100739660, ИНН 1102027243

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Откорректировать расписание роков на 2017-2018 учебный год в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно проводить чередование различных по сложности предметов в течение дня, так для обучающихся 1 ступени образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, окружающий мир) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры, для обучающихся 2 ступени образования предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами. Основание: п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	До 15.12.2017 года
2.	Обеспечить вакцинацию работников школы в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Основание: п. 11.8, п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 18.3 СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»	До 15.12.2017 года
3.	Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с периодичностью 1 раз в 2 года. Основание: п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-	До 15.12.2017 года

	эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	
4.	Обеспечить предоставление списков с указанием года рождения и занимаемой должности в территориальные учреждения здравоохранения для планирования и проведения работ по иммунопрофилактике инфекционных болезней. Основание: п. 5.6 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» в 2017г.	До 15.12.2017 года
5.	В помещениях пребывания детей устранить дефекты внутренней отделки. Основание: п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	До 06.08.2018 года
6.	Обеспечить восстановление ограждения территории общеобразовательного учреждения. Основание: п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	До 06.08.2018 года
7.	Обеспечить мусоросборник для сбора твердых бытовых отходов плотно закрывающейся крышкой. Обеспечить содержание территории общеобразовательного учреждения в чистоте. Основание: п.3.7., п.12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	До 15.12.2017 года
8.	Изъять из использования столовую посуду со сколами. Не допускать использование столовой посуды со сколами. Основание: п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».	До 15.12.2017 года
9.	Около раковин в туалетных комнатах в раздевальных при спортивном зале для мальчиков и девочек обеспечить наличие педальных ведер, держателей для туалетной бумаги, электро- или бумажных полотенец, туалетную бумагу и мыло. Основание: п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	До 15.12.2017 года
10.	Обеспечить проведение профилактических мероприятий, предупреждающих заселение объектов грызунами, а именно обеспечить проведение инженерно-технических мероприятий по защите объекта от грызунов: устранить трещины (отверстия) в фундаменте, в полах, в стенах. Основание: п.12.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.3.3, п.3.7 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».	До 06.08.2018 года
11.	На объекте имеющим особое эпидемиологическое значение, которым является школа, в весеннее осенний период обеспечить проведение систематических дератизационных мероприятий. Основание: п.12.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.2.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению	До 15.12.2017 года

	дератизационных мероприятий».	
12.	Обеспечить немедленную замену разбитых стекол. Обеспечить остекление окон из цельного стеклопакета Основание: 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	До 06.08.2018 года
13.	В помещении пищеблока устранить дефекты внутренней отделки. Обеспечить проведение косметического ремонта в помещениях пищеблока. Основание: п.5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.5.6, п.5.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».	До 06.08.2018 года
14.	Для освещения складского помещения для хранения сыпучих продуктов применять светильники во влагопылезащитном исполнении. Основание: п.5.1, п.3.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.4.15 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».	До 15.12.2017 года
15.	Обеспечить обследование технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха с кратностью установленной санитарными нормами. Основание: п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	До 06.08.2018 года
16.	Обеспечить туалеты для мальчиков и девочек в правом крыле первого этажа и на втором этаже школы кабинетами, оборудованными дверями. Основание: п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	До 06.08.2018 года
17.	Оборудовать классные доски, установленные в учебных кабинетах местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок. Основание: п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	До 06.08.2018 года
18.	Изъять из использования неисправную ученическую мебель. Основание: п.5.1, п.5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	До 15.12.2017 года
19.	В кабинете информатики №40 рабочие места с использованием персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ), обеспечить рабочими стульями (креслами) обеспечивающими поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяющими изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.	До 06.08.2018 года

	Основание: п. 1.9, п.9.6 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ».	
20.	Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп. Основание: п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	До 15.12.2017 года
21.	Обеспечить использование учебных классов в соответствии с проектом школы. Обеспечить использование кабинетов ОБЖ и кабинета №37 с боковым естественным левосторонним освещением. Основание: п.4.1, п.7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	До 15.12.2017 года
22.	Обеспечить соответствие фактического рациона питания утвержденному меню. Основание: п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».	До 15.12.2017 года
23.	Для учащихся среднего звена организовать питьевой режим в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости. Основание: п.8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».	До 15.12.2017 года
24.	На пищеблоке школы предусмотреть установку резервных источников горячего водоснабжения, для бесперебойного обеспечения горячей водой производственные цеха и моечные отделения в периоды проведения профилактических и ремонтных работ в котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего водоснабжения. Основание: п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».	До 06.08.2018 года
25.	Изъять из использования в обеденном зале стулья с мягкими сидениями, не позволяющими проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Основание: п.4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».	До 15.12.2017 года
26.	С целью реализации профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся обеспечить организацию регулярной централизованной стирки и починки санитарной одежды. Основание: п.14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».	До 06.08.2018 года
27.	Обеспечить ведение «Журнала бракеража пищевых продуктов и	До 15.12.2017

	<p>продовольственного сырья» в соответствии с требованиями санитарных правил.</p> <p>Основание: п.14.3, п.14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».</p>	года
28	<p>Обеспечить ведение «Журнала бракеража готовой кулинарной продукции» в соответствии с требованиями санитарных правил.</p> <p>Основание: п.14.3, п.14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».</p>	До 15.12.2017 года
29	<p>В «Журнале проведения витаминизации третьих и сладких блюд» указывать общее количество внесенного витаминного препарата (гр.) из расчета суточной дозы и числа детей.</p> <p>Основание: п.14.3, п.14.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».</p>	До 15.12.2017 года
30	<p>Обеспечить витаминизацию третьих блюд обеденного рациона в соответствии с указаниями по применению. Запретить витаминизацию третьего блюда «чай с сахаром».</p> <p>Основание: п.14.3, п.14.8, п.8.24 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».</p>	До 15.12.2017 года
31	<p>В компьютерном классе обеспечить расстановку столов с видеодисплейными терминалами, таким образом, чтобы они были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.</p> <p>Основание: п.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.6.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ».</p>	До 15.12.2017 года
32	<p>Обеспечить установку механической вытяжной вентиляции в кабинете обслуживающего труда, где установлены плиты.</p> <p>Основание: п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».</p>	До 06.08.2018 года
33	<p>Обеспечить возможность проведения проветривания в спортивном зале.</p> <p>Основание: п.6.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».</p>	До 15.12.2017 года
34	<p>При эксплуатации кабинета информатики №40 с использованием персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ), обеспечить соответствие уровней шума нормативным значениям.</p> <p>Основание: п.4.34 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.2 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы», Таблицы 3, п.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96</p>	До начала деятельности.

	«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»	
35	<p>Обеспечить уровни искусственной освещенности при системе общего освещения за рабочим столом в помещении кабинета начальных классов №2 и в помещении кабинета начальных классов №12 нормативным значениям.</p> <p>Основание: п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», таблицы 2 п.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий».</p>	До 06.08.2018 года
36	<p>Обеспечить уровни искусственной освещенности при системе комбинированного освещения за рабочим столом пользователя ПЭВМ в помещении кабинета информатики №40 нормативным значениям.</p> <p>Основание: п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», раздела 6, п.6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», таблицы 2 п.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий».</p>	До начала деятельности.
37	<p>Обеспечить фактические величины напряженности электрического потока в диапазоне частот 5Гц-2кГц, за монитором BenQ инв. № 013.4.0010 в кабинете начальных классов №12 нормативным значениям.</p> <p>Обеспечить фактические величины плотности магнитного потока в диапазоне частот 5Гц-2кГц, за монитором Aser, инв. № 013.4.0040 в бухгалтерии нормативным значениям.</p> <p>Основание: п.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», раздела 7, п.7.1 (прил.2, таблица 1) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», раздела 7.2, п.7.2.7, табл. 7.6 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».</p>	До 06.08.2018 года
38	<p>При производстве пищевой продукции разработать и внедрить процедуры основанные на принципах ХАССП.</p> <p>Основание: ст.10 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).</p>	До 06.08.2018 года
39	<p>При производстве пищевой продукции разработать и внедрить процедуры по обеспечению безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления).</p> <p>Основание: ст.11 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).</p>	До 06.08.2018 года
40	<p>Обеспечить качественную уборку поверхностей и качественное мытье посуды в столовой МОУ «СОШ № 7».</p> <p>Основание: раздел 6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с изменениями, пункта 2.7.3. МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях</p>	До 15.12.2017 года

<p>41. Обеспечить калорийность блюд в соответствии с требованиями нормативных документов. Основание: п.15.3 приложения 10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</p>	<p>До 15.12.2017 года</p>
---	---------------------------

Лицо, в отношении которого выдано предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее настоящее предписание, о его выполнении в срок по пп. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33 до 15.12.2017 года, по пп. 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 26, 32, 35, 37, 38, 39 до 06.08.2018 года в письменном виде в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Ухте по адресу: г. Ухта, Республика Коми, ул. Севастопольская, дом 1 с доказательствами устранения нарушений.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Главный государственный санитарный врач по городу Ухте, городу Сосногорску, городу Вуктылу, Троицко-Печорскому району



Повалишина А.М.

МП

Исп. Попова Н.С.
Тел./факс 750984

Копию настоящего предписания получил «10» ноября 2017г. *Матюшева А.А.*
(законный представитель юридического лица МОУ «СОШ №7» директор Матюшева А.А.).